



Q65, Q75, Q100, Q125, Q150, Q200

Промышленные радиальные вентиляторы серии Q. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru

Вентиляторы серии Q.

Применение:

Поклонники серии Q для продвижения чистого воздуха широко используются в тех промышленных процессах, требующих подачи воздуха под высоким давлением.

Например:

- подача воздуха для систем газовой горелки
- системы фильтрации
- поставка сжатого воздуха

Конструкция:

Радиальный вентилятор высокого давления с прямым приводом. Вентилятор изготовлен из листовой стали с заклепками, сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. Устройство представлено в любой цветовой гамме из палитры цветов RAL (стандарт RAL 5010 синий).

Технические характеристики:


- асинхронный электродвигатель 220-240 / 380-420V, 50Hz (400 / 690V, 50Гц через 3кВт).
- Двигатели производятся в соответствии с IEC 72 и IEC 34-1.
- F изоляция,
 - класс защиты IP 54.

Двигатели на другое напряжение и частоту, с повышенной степенью защиты могут быть изготовлены по запросу.

Аксессуары:


Входное соединение, воздушный фильтр, глушитель

Размеры:



Диаметр выходного отверстия : Ø65, Ø75, Ø100, Ø125, Ø150

модель	A	B	C	D	e	F	G	H	I	двигатель кВт	M	N	P	R	S	T	U	V	вес кг
322,5	464	466	454	479	140	65	108	81	32	5,5 7,5	170 170	323 323	415 415	362 362	406 406	565 565	500 500	490 490	120 123
323,0	464	466	454	479	160	75	127	81	32	5,5 7,5 11	170 170 221	323 323 425	415 415 530	362 362 426	406 406 470	565 565 565	514 514 514	489 489 489	121 121 155
343,0	490	492	479	504	160	75	127	81	32	7,5 11	170 221	323 425	415 530	362 426	406 470	590 590	539 539	514 514	129 162
363,0	515	517	504	530	160	75	127	81	32	11	221	425	530	426	470	616	565	540	168
324,0	480	482	461	503	195	102	152	99	32	11 15	239 239	443 443	549 549	426 426	470 470	600 600	540 540	515 515	174 174
344,0	505	507	487	538	195	102	152	99 99	32 32	11 15	239 239	443 443	549 549	426 426	470 470	626 626	566 566	540 540	184 184
364,0	530	533	512	553	195	102	152	99 99	32 32	15 18,5	239 258	443 481	549 549	426 426	470 470	650 650	590 590	565 565	192 221
325,0	489	492	467	518	232	125	191	111	32	15 18,5	251 269	465 491	555 555	425 425	470 470	629 629	540 540	515 515	200 219
345,0	514	518	492	543	232	125	191	110	32	18,5 22	269 269	492 492	560 626	426 490	470 534	655 655	565 565	540 540	232 259
365,0	540	543	518	568	232	125	191	110	32	18,5 22 30	269 269 307	492 492 568	560 626 705	426 490 490	470 534 534	680 680 680	590 590 590	565 565 565	246 273 335
326,0	489	492	567	518	255	150	216	110	32	18,5 22	269 269	492 492	560 626	425 489	470 534	629 629	540 540	515 515	219 246
346,0	515	518	492	543	255	150	216	110	32	18,5 22 30	269 269 307	492 492 568	560 626 705	426 490 490	470 534 534	655 655 655	565 565 565	540 540 540	232 259 321
366,0	540	543	518	568	255	150	216	110	32	22 30	269 307	492 568	626 705	490 490	534 534	680 680	590 590	565 565	273 335



Диаметр выходного отверстия : Ø200

модель	A	B	C	D	e	F	G	H	I	двигатель кВт	M	N	P	R	S	T	U	V	вес кг
198	350	354	320	386	318	200	273	128	32	7,5 11	217 268	370 472	460 580	362 426	406 470	535 535	426 426	395 395	120 162
228	387	391	359	425	318	200	273	128	32	11&15	268	472	580	426	470	571	464	422	173
248	413	416	384	451	318	200	273	128	32	11&15 18,5	268 287	472 510	580 680	426 426	470 470	597 597	489 489	448 448	180 199
268	438	441	410	476	318	200	273	128	32	15 18,5 22	268 287 287	472 510 510	580 680 645	426 426 489	470 470 533	622 622 622	508 508 508	470 470 470	192 211 238
288	468	467	435	502	318	200	273	128	32	18,5 22 30	287 287 325	510 510 586	580 645 730	425 489 489	470 533 533	648 648 648	533 533 533	495 495 495	223 250 312
308	489	492	460	527	318	200	273	128	32	18,5 22 30&37	287 287 325	510 510 586	580 645 730	426 489 489	470 533 533	673 673 673	552 552 552	521 521 521	236 263 325
328	515	518	485	551	318	200	273	128	32	22 30&37 45	287 325 338	510 586 612	645 730 1015	489 489 540	533 533 585	700 700 700	591 591 591	560 560 560	278 340 462
348	541	543	510	576	318	200	273	128	32	30& 45	325 338	586 612	730 1015	489 540	533 585	726 727	618 618	584 584	355 477
368	566	569	535	602	318	200	273	128	32	37 45 55	325 338 368	586 612 672	730 1015 1015	489 540 590	533 585 634	751 751 751	642 642 642	609 609 609	371 493 615

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru