



AFC-НТ/2 250-025Т, AFC-НТ/2 250-037Т, AFC-НТ/2 315-037Т,
AFC-НТ/2 315-075Т, AFC-НТ/2 355-055Т, AFC-НТ/2 355-110Т,
AFC-НТ/2 400-150, AFC-НТ/2 450-220, AFC-НТ/2 500-330, AFC-
НТ/4 1000-1100, AFC-НТ/4 560-150 и др.

Промышленные осевые вентиляторы для установки в вентиляционные каналы серии AFC-НТ.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru

Вентиляторы серии AFC-НТ.

Осевой вентилятор с возможностью транспортировки чистого воздуха температурой 90° С (временно 100° С 10 мин/ч). Вентилятор предназначен для канального монтажа.

Обозначение:

1 2 3 4
AFC-НТ/ 4- 710- 400

1. 2, 4 Количество полюсов двигателя (скорость вращения)
2. Номинальный диаметр вентилятора
3. Коэффициент мощности двигателя
400 - 400 x 10 = 4000Вт
- Специальное исполнение

Применение:

Вентиляторы AFC-НТ применяются в вентиляционных системах где есть потребность в транспортировке воздуха высокой температуры. Для вытяжек соблазнов печей.

Конструкция:

Осевой вентилятор с возможностью транспортировки чистого воздуха температурой 90° С (временно 100° С 10 мин/ч). Вентилятор предназначен для канального монтажа.

Корпус изготовлен из листовой стали, покрытый порошковой краской. Крыльчатка из алюминия, динамично сбалансированная в соответствии с ISO 1940. Вентиляторы с характеристиками согласно спецификации клиента, с нестандартными размерами - удлиненный или укороченный корпус, нестандартный диаметр, выполнение из нержавеющей или оцинкованной стали могут поставляться по запросу клиента.

По заказу вентилятор может быть выполнен в любом цвете из палитры RAL (по умолчанию RAL 7042 - серый). Представленные характеристики определены при температуре воздуха 20° С. Направление потока крыльчатка-двигатель.

Нестандартное и специальное исполнение требует согласования с Engata

Технические характеристики:

Асинхронный трехфазный 230/240В или 400В, 50Гц. Двигатель выполнен в соответствии со стандартами IEC 60072 и IEC 60034, маркировка CE.

Класс изоляции F, степень защиты IP55.

Двигатель оснащен биметаллическими датчиками в обмотке, с выведенными наконечниками в распределительной коробке. Двигатели на другие напряжения и частоты, с повышенной степенью защиты могут быть изготовлены по запросу.

Название	Ном. напряжение [В]	Обороты [об/мин]	Мощность [Вт]	Сила тока [А]	Производительность [м3/ч]	Давление max. [Па]	Вес [кг]	Темп. min [°C]	Темп. max [°C]
AFC-HT/2 250-025 T	400	2760	250	0.65	2250	360	15	-15°C	90°C
AFC-HT/2 250-037 T	400	2800	370	1	2600	398	15	-15°C	90°C
AFC-HT/2 315-037 T	400	2800	370	1	3400	450	17	-15°C	90°C
AFC-HT/2 315-075 T	400	2800	750	1.9	5000	490	20	-15°C	90°C
AFC-HT/2 355-055 T	400	2790	550	1.35	4500	470	30	-15°C	90°C
AFC-HT/2 355-110 T	400	2780	1100	2.5	5700	600	35	-15°C	90°C
AFC-HT/2 400-150	400	2800	1500	3.4	7800	575	37	-15°C	90°C
AFC-HT/2 450-220	400	2800	2200	4.7	9500	740	57	-15°C	90°C
AFC-HT/2 500-330	400	2800	3000	6.5	15000	840	60	-15°C	90°C
AFC-HT/4 1000-1100	400	1440	11000	21.2	55000	680	160	-15°C	90°C
AFC-HT/4 560-150	400	1440	1500	4.3	14000	270	65	-15°C	90°C
AFC-HT/4 630-220	400	1420	2200	4.8	18200	452	75	-15°C	90°C
AFC-HT/4 710-400	400	1440	4000	8.1	25500	510	80	-15°C	90°C
AFC-HT/4 800-400	400	1440	4000	8.1	30000	620	85	-15°C	90°C
AFC-HT/4 900-400	400	1440	4000	8.1	32500	545	90	-15°C	90°C
AFC-HT/4 900-750 T	400	1440	7500	14.4	43500	670	108	-15°C	90°C
AFC-HT/6 1250-1100	400	960	11000	22.2	75000	670	230	-15°C	90°C
AFC-HT/6 1500-1100	400	960	11000	22.2	80000	708	350	-15°C	90°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru