



AFH / 2-400-110S, AFH / 2-400-110T, AFH / 4-400-037T,
AFH / 2-450-300T, AFH / 4-500-075T, AFH / 4-630-110T,
AFH / 4-710-400T, AFH / 6-710-055T, AFH / 6-800-110T,
AFH / 6-1000-110T

Промышленные осевые вентиляторы для встраивания в систему вентиляции серии AFH

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru

Вентиляторы серии AFH

Осевой канальный вентилятор. Электродвигатель расположен в специальной камере и вполне отделен от струи транспортируемого воздуха.

Обозначение

1 2 3 4
AFH/ 2- 400- 110 T

1. 2, 4, 6 Количество полюсов двигателя (скорость вращения)
2. Номинальный диаметр вентилятора
3. Коэффициент мощности
 $110 - 110 \times 10 = 1100\text{Вт}$
4. Электродвигатель
Т - трехфазный двигатель 230/240В или 400В, 50Гц
В - однофазный двигатель 230В, 50Гц

Применение:

Электродвигатель расположен в специальной камере и вполне отделен от струи транспортируемого воздуха. Такая конструкция позволяет транспортировки воздуха температурой до 200° С, воздуха с высокой влажностью, а также водяной пар.

Вентиляторы AFH идеально подходят в вытяжных систем горячего воздуха соблазнов печей.

Конструкция:

Осевой вентилятор предназначен для канального монтажа. Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенный. Крыльчатка из алюминия, динамично сбалансированная в соответствии с ISO 1940. Корпус из нержавеющей или оцинкованной стали могут быть выполнены по запросу.

По заказу вентилятор может быть выполнен в любом цвете из палитры RAL (по умолчанию RAL 9005 - черный). Направление потока крыльчатка-двигатель.

Нестандартное и специальное исполнение требует согласования с Engata


Технические характеристики:

Асинхронный трехфазный 230/240В или 400В, 50Гц, или однофазный 230В, 50Гц с конденсатором. Двигатель выполнен в соответствии со стандартами IEC 60072 и IEC 60034, маркировка CE. Класс изоляции F, степень защиты IP55.

Двигатели на другие напряжения и частоты, с повышенной степенью защиты, адаптированы для регулирования напряжения или работы с преобразователем частоты, с независимой системой охлаждения и т. п. могут быть изготовлены по запросу.

модель	Скорость [об / мин]	Р [кВт]	Я _{400В} [А]	Q _{макс} [м ³ / ч]	[DB (A)]
AFH / 2-400-110S	2800	1.10	2.50	6150	83
AFH / 2-400-110T	2800	1.10	2.50	6150	83
AFH / 4-400-037T	1400	0,37	1,07	3300	74
AFH / 2-450-300T	2800	3.00	6,50	8400	85
AFH / 4-500-075T	1400	0,75	1,81	6300	76
AFH / 4-630-110T	1400	1.10	2,70	10800	78
AFH / 4-710-400T	1400	4.00	8,30	15300	80
AFH / 6-710-055T	920	0,55	1,65	10500	75
AFH / 6-800-110T	920	1.10	2,90	14400	76
AFH / 6-1000-110T	920	1.10	2,90	20080	81

Размеры:



модель	A	B	C	е	F	В	Количество отверстий
AFH 400	400	504	460	422	580	200	8
AFH 450	450	554	500	572	640	340	8
AFH 500	500	606	556	662	730	280	8
AFH 630	630	736	686	662	730	340	12
AFH 710	710	830	766	702	770	310	12
AFH 800	800	906	856	702	830	370	12
AFH-1000	1000	1106	1056	1150	1270	550	12

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru