




GSF / 2-97 / 42-003S LG, GSF / 2-97 / 42-005T LG,
GSF / 2-108 / 42-009S LG, GSF / 2-108 / 42-009T LG,
GSF / 2-120 / 52-012S LG, GSF / 2-120 / 52-012T LG,
GSF / 2-133 / 62-018S LG и др.

Промышленные центробежные вентиляторы серии GSF.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrm@nt-rt.ru

Вентиляторы серии GSF.

Описание:

Центробежные вентиляторы низкого давления предназначены для транспортировки агрессивных газов с небольшим количеством пыли. Они используются в различных механических системах вентиляции, для подачи воздуха в производственных процессах, вентиляции, охлаждения и кондиционирования, в сушилках, в газоуловителях, а также в приточно-вытяжных установках.

Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками, которые изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), сварное. Динамически сбалансирован в соответствии с ISO 1940. Корпус из сварной нержавеющей стали 1.42301 (AISI 304). Вентиляторы предназначены в качестве стандартного LG.


Технические характеристики:

Асинхронный двигатель 230/400 В 50 Гц или 400 В 50 Гц или 230 В 50 Гц, однофазный, с конденсатором. Двигатели рассчитаны в соответствии со стандартами IEC 60072 и IEC 60034 и имеют маркировку CE.


- класс изоляции F,
- защита IP55.

модель	Технические данные	Р [кВт]	Скорость [об / мин]	U [V]	Я [А]	Q _{макс} [м ³ / ч]	[P]
GSF / 2-97 / 42-003S LG	230 В 50 Гц	12:03	2800	230	0,4	300	220
GSF / 2-97 / 42-005T LG	230 / 400В 50Гц	12:05	2800	400Y	12:25	300	220
GSF / 2-108 / 42-009S LG	230 В 50 Гц	12:09	2800	230	0,9	390	320
GSF / 2-108 / 42-009T LG	230 / 400В 50Гц	12:09	2800	400Y	12:32	390	320
GSF / 2-120 / 52-012S LG	230 В 50 Гц	12:12	2800	230	1,0	560	410
GSF / 2-120 / 52-012T LG	230 / 400В 50Гц	12:12	2800	400Y	12:35	560	410
GSF / 2-133 / 62-018S LG	230 В 50 Гц	12:18	2800	230	1.5	700	550
GSF / 2-133 / 62-018T LG	230 / 400В 50Гц	12:18	2800	400Y	12:55	700	550
GSF / 2-146 / 62-025S LG	230 В 50 Гц	12:25	2800	230	1.8	800	720
GSF / 2-146 / 62-025T LG	230 / 400В 50Гц	12:25	2800	400Y	0,65	800	720
GSF / 2-160 / 62-037S LG	230 В 50 Гц	12:37	2800	230	3.0	850	870
GSF / 2-160 / 62-037T LG	230 / 400В 50Гц	12:37	2800	400Y	1	850	870
GSF / 2-180 / 62-075S LG	230 В 50 Гц	0,75	2800	230	4.9	1800	1050
GSF / 2-180 / 62-075T LG	230 / 400В 50Гц	0,75	2800	400Y	1.9	1800	1050
GSF / 2-200 / 74-110S LG	230 В 50 Гц	1.1	2800	230	7.0	2350	1300
GSF / 2-200 / 74-110T LG	230 / 400В 50Гц	1.1	2800	400Y	2.5	2350	1300
GSF / 4-200 / 74-037S LG	230 В 50 Гц	12:37	1400	230	3.1	1400	400
GSF / 4-200 / 74-037T LG	230 / 400В 50Гц	12:37	1400	400Y	1.2	1400	400
GSF / 2-225 / 104-300T LG	230 / 400В 50Гц	3.0	2900	400Y	6.1	4500	1600
GSF / 4-225 / 104-055T LG	230 / 400В 50Гц	12:55	1400	400Y	1.7	2100	400
GSF / 2-250 / 114-550T LG	400V 50Hz	5.5	2900	400D	10.4	6100	1750
GSF / 4-250 / 114-075T LG	230 / 400В 50Гц	0,75	1400	400Y	2	3300	470
GSF / 2-280 / 102-750T LG	400V 50Hz	7.5	2900	400D	13.9	7000	2000
GSF / 4-280 / 102-075T LG	230 / 400В 50Гц	0,75	1400	400Y	2	3500	500
GSF / 4-315 / 143-300T LG	400V 50Hz	3.0	1400	400D	6.6	6700	750
GSF / 6-315 / 143-075T LG	230 / 400В 50Гц	0,75	920	400Y	2.1	4400	350
GSF / 4-400 / 183-750T LG	400V 50Hz	7.5	1400	400D	14.6	11600	1200
GSF / 6-400 / 183-220T LG	230 / 400В 50Гц	2.2	920	400Y	4.8	800	500
GSF / 6-450 / 203-550T LG	400V 50Hz	5.5	950	400D	11.8	14500	640

Размеры:



модель	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C	D1	е	F	G	B	Я	L *
GSF 2-97 / 42-003S	64	76	90	64	76	90	97	6.1	199	115	200	82	70	203
GSF 2-97 / 42-005T	64	76	90	64	76	90	97	6.1	199	115	200	82	70	203
GSF 2-108 / 42-009S	64	76	90	64	76	90	97	6.1	199	115	200	82	70	203
GSF 2-108 / 42-009T	64	76	90	64	76	90	97	6.1	199	115	200	82	70	203
GSF 2-120 / 52-012S	81	96	114	80	96	114	105	7.1	219	127	222	86	79	227
GSF 2-120 / 52-012T	81	96	114	80	96	114	105	7.1	219	127	222	86	79	229
GSF 2-133 / 62-018S	91	115	130	87	105	120	113	7.1	238	142	245	97	85	238
GSF 2-133 / 62-018T	91	115	130	87	105	120	113	7.1	238	142	245	97	85	236
GSF 2-146 / 62-025S	91	115	130	87	105	120	121	7.1	258	155	270	110	95	253
GSF 2-146 / 62-025T	91	115	130	87	105	120	121	7.1	258	155	270	110	95	238
GSF 2-160 / 62-037S	90	110	126	107	120	140	130	7.1	281	170	296	115	104	263
GSF 2-160 / 62-037T	90	110	126	107	120	140	130	7.1	281	170	296	115	104	241
GSF 2-180 / 62-075S	100	130	155	122	130	155	143	7.1	312	192	334	129	117	291
GSF 2-180 / 62-075T	100	130	155	122	130	155	143	7.1	312	192	334	129	117	279
GSF 2-200 / 74-110S	119	143	163	137	160	180	180	7.1	370	213	374	143	134	208
GSF 2-200 / 74-110T	119	143	163	137	160	180	180	7.1	370	213	374	143	134	300
GSF 4-200 / 74-037S	119	143	163	137	160	180	180	7.1	370	213	374	143	134	277
GSF 4-200 / 74-037T	119	143	163	137	160	180	180	7.1	370	213	374	143	134	255



модель	A1	A2	A3	B1	B2	B3	N	C 1	C2	C3	D1	D2	D 3	E1	E2	F	G	B	Я	J	К	L
GSF-2-225 / 104-300S	136	16 1	18 1	148	17 3	19 3	4	20	11 5	115	35 0	35 0	9. 2	24 5	26 5	18 2	37 4	21 7	38 2	13 9	143	310
GSF-4-225 / 104-055T	136	16 1	18 1	148	17 3	19 3	4	20	11 5	115	35 0	35 0	9. 2	24 5	26 5	18 2	37 4	21 7	38 2	13 9	143	290
GSF-2-250 / 114-550T	190	23 0	25 5	168	21 0	23 5	4	20	17 0	170	38 0	38 0	11	32 6	35 0	20 2	41 8	25 2	43 1	16 2	151	395
GSF-4-250 / 114-075T	190	23 0	25 5	168	21 0	23 5	4	20	17 0	170	38 0	38 0	11	32 6	35 0	20 2	41 8	25 2	43 1	16 2	151	343
GSF-4-315 / 143-300T	240	28 1	31 5	230	27 1	30 5	8	25	18 5	185	42 2	42 0	12	25 3	28 0	21 5	50 2	34 6	58 4	20 7	218	443
GSF-6-315 / 143-075T	240	28 1	31 5	230	27 1	30 5	8	25	18 5	185	42 2	42 0	12	25 3	28 0	21 5	50 2	34 6	58 4	20 7	218	433
GSF-4-400 / 183-750T	274	31 5	34 9	289	33 2	36 6	8	30	23 0	230	53 3	54 0	14	39 4	43 0	28 2	66 1	43 4	75 6	26 8	289	535
GSF-6-400 / 183-220T	274	31 5	34 9	289	33 2	36 6	8	30	23 0	230	53 3	54 0	14	39 4	43 0	28 2	66 1	43 4	75 6	26 8	289	515
GSF-6-450 / 203-550T	260/ 297	34 5	38 5	270/3 19	36 9	40 9	1 2	20	25 0	277, 5	56 8	56 8	14	33 4	37 0	31 2	71 5	45 6	80 1	28 9	300	545

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru