



MSB-VB-355 / 102-28-220T, MSB-VB-355 / 102-30-300T,
MSB-VB-355 / 102-32-400T, MSB-VB-355 / 102-34-550T,
MSB-VB-355 / 102-36-550T, MSB-VB-355 / 102-38-550T и др.

Промышленные радиальные вентиляторы серии MSB-VB. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru

Вентиляторы серии MSB-VB.

Центробежный вентилятор среднего давления с ременным приводом предназначен для транспортировки воздуха с примесями мелких сухих фракций таких как пыль, опилки и стружка.

Обозначение:

1 2 3 4
MSB - VB- 400/125/41- 1500 T

1 - Ременной привод
2 - Модель вентилятора
3 - Коэффициент мощности
1100 - $1100 \times 10 = 11\ 000\text{Вт}$
4 - Электродвигатель
T - трехфазный двигатель

Применение:

Транспорт воздуха с примесями мелких сухих фракций таких как пыль, опилки и стружка.

Технические характеристики:

Центробежный вентилятор среднего давления с ременным приводом.

Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками изготовлено из листовой стали, динамично сбалансированное в соответствии с ISO 1940. Корпус вентилятора и рама - из листовой стали.

Вентилятор стандартно выполнен в положении RD0.


Асинхронный трехфазный 230/400В или 400В, 50Гц. Двигатель выполнен в соответствии со стандартами IEC 60072 и IEC 60034, маркировка SE. Класс изоляции F, степень защиты IP55. Двигатели на другие напряжения и частоты, с повышенной степенью защиты, адаптированы для регулирования напряжения или работы с преобразователем частоты, с независимой системой охлаждения и т. п. могут быть изготовлены по запросу.

По запросу:

- вентиляторы в других положениях.
- корпус и рабочее колесо из кислотостойкой или оцинкованной стали.
- по заказу вентилятор может быть выполнен в любом цвете из палитры RAL (по умолчанию RAL 5010 - синий).

модель	$P_{\text{макс}}$ [Вт]	Скорость [об / мин]	U [V]	Я [А]	$Q_{\text{макс}}$ [м ³ / ч]	$\Delta p_{\text{макс}}$ [Па]	Масса [кг]
MSB-VB-355 / 102-28-220T	2.2	2850	400	4.6	6500	1800	155
MSB-VB-355 / 102-30-300T	3.0	3050	400	6.0	6950	2050	160
MSB-VB-355 / 102-32-400T	4.0	3230	400	7.8	7350	2300	165
MSB-VB-355 / 102-34-550T	5.5	3420	400	10.3	7800	2550	180
MSB-VB-355 / 102-36-550T	5.5	3600	400	10.3	8250	2850	180
MSB-VB-355 / 102-38-550T	5.5	3800	400	10.3	8650	3200	180
MSB-VB-355 / 102-40-750T	7.5	4020	400	13,7	9200	3600	185
MSB-VB-400 / 125-29-400T	4.0	2900	400	7.8	7650	2900	180
MSB-VB-400 / 125-31-550T	5.5	3100	400	10.3	8150	3300	195
MSB-VB-400 / 125-33-750T	7.5	3300	400	13,7	8650	3720	200
MSB-VB-400 / 125-35-750T	7.5	3500	400	13,7	9180	4170	200
MSB-VB-400 / 125-37-1100T	11,0	3700	400	20,2	9700	4650	220
MSB-VB-400 / 125-39-1100T	11,0	3900	400	20,2	10200	5150	220
MSB-VB-400 / 125-41-1500T	15,0	4100	400	26,7	10800	5800	230
MSB-VB-450 / 90-29-750T	7.5	2900	400	13,7	7950	3500	210
MSB-VB-450 / 90-31-1100T	11,0	3100	400	20,2	8400	3900	230
MSB-VB-450 / 90-33-1500T	15,0	3260	400	26,7	8900	4300	230
MSB-VB-450 / 90-35-1500T	15,0	3440	400	26,7	9350	4850	240
MSB-VB-450 / 90-37-1850T	18,5	3640	400	32,2	9900	5450	255
MSB-VB-450 / 90-39-1850T	18,5	3850	400	32,2	10500	6100	255
MSB-VB-450 / 90-41-2200T	22,0	4080	400	39,3	11100	6850	275

Размеры:



Модель	A	B	C	D	e	F	G	В	Я	K	L	N	O	P	R	S
355	256	243	224	315	170	756	425	655	100	575	1203	675	805	30	940	1000
400	273	320	250	354	183	825	525	790	100	575	1274	675	825	30	940	1000
450	284	308	290	399	200	802	524	824	100	575	1274	675	825	30	940	1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru